

# TAG HEUER AQUARACER(竞潜系列)

PROFESSIONAL 200腕表



TAG Heuer泰格豪雅竞潜系列(Aquaracer)Professional 200腕表重装亮相,加入重生的竞潜Professional表款阵容。这款果敢时尚,适应各种地形的奢华工具腕表延续了这家历史悠久的瑞士腕表制造商在高性能运动腕表领域于四十多年前开始的丰富传承。





#### 表壳

而竞潜系列Professional 200 则采用更经典的运动腕表元素,直线边框、梯形时标、流畅的剑形指针以及利落的白色涂层。



#### 表盘

搭载不同机芯的腕表拥有不同的设计布局与功能。自动机芯腕表采用烟熏效果放射太阳纹表盘、日期显示窗、Super-LumiNova 荧光涂层秒针及更精细的分钟刻度。而石英机芯腕表则没有日期显示,因此造型更显精炼,但其他设计及技术特色与自动机芯腕表保持一致。



#### 表背

每一枚新款Aquaracer Professional 200腕表均享有的一大特色,是全新表背设计。为突出行走四方的探索精神,本款腕表的表背镌刻有指南针图案,而不再是竞潜系列(以及其前身)自2002年以来一直沿用的scaphander潜水服图案。



#### 表链

为了实现高度灵活性和耐久性,竞潜系列 Professional 200腕表表链搭配含7毫米伸展空间, 通过设计精美的推拉松紧装置快速进行长度调节。




#### SUPER-LUMINOVA®荧光涂料

为增强表盘读时效果,时标及指针仍添加有Super-LumiNova 荧光涂料;但为打造时装风尚,表圈部分 并未选用荧光材料。







Calibre 5自动上链机芯

#### 功能

小时-分钟-秒钟-日期

### 表盘

黑色或蓝色,略带烟熏效果的放射太 阳纹磨砂表盘时标及指针涂有白色 Super-LumiNova®荧光涂料

表壳 抛光精细磨砂精钢表壳

#### 尺寸

直径40毫米

#### 防水深度

200米

#### 表圈

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度

# 表链





Calibre 5自动上链机芯

#### 功能

小时-分钟-秒钟-日期

#### 表盘

黑色或蓝色,略带烟熏效果的放射太阳纹磨砂表盘时标及指针涂有白色 Super-LumiNova®荧光涂料

表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

#### 尺寸

直径40毫米

#### 防水深度

200米

#### 表圈

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度

# 表链







Calibre 9自动上链机芯

#### 功能

小时-分钟-秒钟-日期

### 表盘

黑色或蓝色,略带烟熏效果的珍珠贝母表盘 时标及指针涂有白色Super-LumiNova®荧光 涂料

11颗直径1.40毫米(0.107克拉)的VS级钻石

表圈

200米

尺寸

直径30毫米

防水深度

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度


# 表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

# 表链







Calibre 9自动上链机芯

#### 功能

小时-分钟-秒钟-日期

### 表盘

黑色或蓝色,略带烟熏效果的珍珠贝母表盘 时标及指针涂有白色Super-LumiNova®荧光 涂料

11颗直径1.40毫米(0.107克拉)的VS级钻石

# 尺寸

直径30毫米

#### 防水深度

200米

#### 表圈

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度

# 表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

# 表链







石英

功能

小时-分钟-秒钟

表盘

黑色或银色,放射太阳纹磨砂表盘 时标及指针涂有白色Super-LumiNova® 荧光涂料

表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

尺寸

直径40毫米

防水深度

200米

表圈

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度

表链







石英

功能

小时-分钟-秒钟

表盘

黑色或银色,放射太阳纹磨砂表盘 时标及指针涂有白色Super-LumiNova® 荧光涂料

表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

尺寸

直径40毫米

防水深度

200米


表圈

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度

表链









石英

#### 功能

小时-分钟-秒钟

#### 表盘

珍珠贝母表盘

时标及指针涂有白色Super-LumiNova®荧光 涂料

12颗直径1.40毫米(0.117克拉)的VS级钻石

# 表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

#### 尺寸

直径30毫米

#### 防水深度


200米

#### 表圈

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度 13颗直径1.60毫米的 VS级钻石 22颗直径1.50毫米的 VS级钻石 11颗直径1.40毫米(0.552克拉)的VS级 钻石

#### 表链





石英

功能

小时-分钟-秒钟

表盘

珍珠贝母表盘 时标及指针涂有白色Super-LumiNova®荧光涂料 12颗直径1.40毫米(0.117克拉)的VS级 钻石

表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

尺寸

直径30毫米

防水深度

200米


表圈

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度

表链







石英

功能

小时-分钟-秒钟

表盘

黑色、浅蓝或浅银色,放射太阳纹磨砂表盘 时标涂有白色Super-LumiNova®荧光涂料

表圈

尺寸

直径30毫米

防水深度

200米


精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度

表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

表链





石英

功能

小时-分钟-秒钟

表盘

黑色、浅蓝或浅银色,放射太阳纹磨砂表盘 时标涂有白色Super-LumiNova®荧光涂料 200米

防水深度

尺寸

直径30毫米

表圈

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度

表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

表链





石英

功能

小时-分钟-秒钟

表盘

黑色、浅蓝或浅银色,放射太阳纹磨砂表盘 时标涂有白色Super-LumiNova®荧光涂料

防水深度

尺寸

直径30毫米

200米

表圈

精钢单向旋转表圈,设有60分钟刻度

表壳

抛光精细磨砂精钢表壳

表链

