



TAG HEUER AQUARACER

PROFESSIONAL 200

A close-up, high-angle shot of a TAG Heuer Aquaracer Professional 200 watch. The watch has a dark, textured dial with luminous hour markers and a date window at 3 o'clock. The bezel is dark with a rotating scale, showing the numbers '50' and '10'. The watch is set against a dark background with a subtle, glowing blue and purple light effect. A large, jagged piece of clear, faceted crystal is cracked and broken, with several sharp shards protruding from the center of the dial. The watch is positioned diagonally across the frame.

UN RELOJ DEPORTIVO PROFESIONAL DE ESTILO ATEMPORAL

TAG Heuer recupera la colección Aquaracer Professional con el modelo Aquaracer Professional 200, un reloj herramienta de lujo con un diseño muy personal y elegante; un auténtico todoterreno que prosigue con el rico legado de la histórica marca suiza de relojes deportivos de alto rendimiento, iniciado hace ya cuatro décadas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



CAJA

El reloj Aquaracer Professional 200 adopta los códigos más clásicos de un reloj deportivo, con marcadores horarios trapezoidales de bordes rectos, agujas más pulcras en forma de espada y detalles de un blanco resplandeciente.



ESFERA

Los modelos automáticos se distinguen por sus esferas con gradiente fumé, y escalas de minutos más detalladas. Los modelos de cuarzo carecen de fecha y presentan, en cambio, un aspecto más reducido, aunque por lo demás conservan la misma estética e idénticas características técnicas.



FONDO DE CAJA

Dado que estos relojes están diseñados para captar el espíritu indomable de la exploración, su reverso está grabado con una brújula, en lugar de la escafandra de buceo que caracterizaba el reverso de la caja de la colección Aquaracer desde 2002.



CORREA

Además de su alta flexibilidad y durabilidad, la correa del modelo Aquaracer Professional 200 está equipada con un cómodo punto de sujeción con una extensión de 7 mm que se puede ajustar utilizando un ingenioso mecanismo de presión y extracción.



SUPER-LUMINOVA®

Para mejorar la legibilidad de la esfera, los marcadores horarios y las agujas también están revestida de Super-LumiNova®, si bien no se ha aplicado material luminiscente al bisel para crear un look más artesanal.



ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP2111.BA0627



MOVIMIENTO

Calibre 5 automático

TAMAÑO

40 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos, fecha

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Azul, ligeramente ahumada,
cepillada con efecto
«rayos de sol»
Índices y agujas revestidos de
Super-Luminova® blanco

BISEL

Bisel giratorio unidireccional
de acero con escala de 60
minutos

CAJA

Caja de acero finamente
pulida

CORREA

Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos
pulsadores de seguridad
Mecanismo de extensión para
ajustar el punto de sujeción

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP2110.BA0627



MOVIMIENTO

Calibre 5 automático

TAMAÑO

40 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos, fecha

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Negra, ligeramente ahumada,
cepillada con efecto

«rayos de sol»

Índices y agujas revestidos de
Super-Luminova® blanco

BISEL

Bisel giratorio unidireccional
de acero con escala de 60
minutos

CAJA

Caja de acero finamente
pulida

CORREA


Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos
pulsadores de seguridad
Mecanismo de extensión para
ajustar el punto de sujeción



ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP2410.BA0622



MOVIMIENTO

Calibre 9 automático

TAMAÑO

30 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos, fecha

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Esfera ligeramente ahumada de nácar negro

Agujas revestidos de

Super-Luminova® blanco

11 diamantes VS de 1,40 mm

(0,107 ct)

BISEL

Bisel giratorio

unidireccional de acero

con escala de 60 minutos

CAJA

Caja de acero finamente pulida

CORREA

Correa de acero de tres filas

Hebilla desplegable con dos pulsadores de seguridad

Mecanismo de extensión para ajustar el punto de sujeción



ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP2411.BA0622



MOVIMIENTO

Calibre 9 automatico

TAMAÑO

30 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos, fecha

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Esfera ligeramente ahumada de nácar azul

Agujas revestidos de

Super-Luminova® blanco

11 diamantes VS de 1,40 mm (0,107 ct)

BISEL

Bisel giratorio unidireccional de acero con escala de 60 minutos

CAJA

Caja de acero finamente pulida

CORREA

Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos

pulsadores de seguridad

Mecanismo de extensión para
ajustar el punto de sujeción



40

AQUARACER
TAG HEUER
AUTOMATIC
200 m / 660 ft

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP1111.BA0627



MOVIMIENTO

Cuarzo

TAMAÑO

40 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Esfera plateada pulida con efecto «rayos de sol»
Índices y agujas de horas y minutos revestidos de Super-Luminova® blanco

BISEL

Bisel giratorio unidireccional de acero con escala de 60 minutos

CAJA

Caja de acero finamente pulida

CORREA

Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos pulsadores de seguridad
Mecanismo de extensión para ajustar el punto de sujeción



ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP1110.BA0627



MOVIMIENTO

Cuarzo

TAMAÑO

40 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Esfera negra pulida con efecto
«rayos de sol»

Índices y agujas de horas y
minutos revestidos de
Super- Luminova® blanco

BISEL

Bisel giratorio unidireccional
de acero con escala de 60
minutos

CAJA

Caja de acero finamente
pulida

CORREA

Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos
pulsadores de seguridad
Mecanismo de extensión para
ajustar el punto de sujeción



ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP1417.BA0622



MOVIMIENTO

Cuarzo

TAMAÑO

30 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Esfera de nácar blanco
Agujas revestidos de
Super-Luminova® blanco
12 diamantes VS de 1,40 mm
(0,117 ct)

BISEL

Bisel giratorio unidireccional de
acero con escala de 60 minutos
13 diamantes VS de 1,60 mm de
diámetro
22 diamantes 22 VS de 1,50 mm
11 diamantes 11 VS de 1,40 mm
(0,552 ct)

CORREA

Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos
pulsadores de seguridad
Mecanismo de extensión para
ajustar el punto de sujeción

CAJA

Caja de acero finamente
pulida

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP1416.BA0622



MOVIMIENTO

Cuarzo

TAMAÑO

30 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Esfera de nácar blanco
Agujas revestidos de
Super-Luminova® blanco
12 diamantes VS de 1,40 mm
(0,117 ct)

BISEL

Bisel giratorio unidireccional
de acero con escala de 60
minutos

CAJA

Caja de acero finamente
pulida

CORREA

Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos
pulsadores de seguridad
Mecanismo de extensión para
ajustar el punto de sujeción



ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP1411.BA0622



MOVIMIENTO

Cuarzo

TAMAÑO

30 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Plateada cepillada con efecto
«rayos de sol»

Índices revestidos de
Super-Luminova® blanco

BISEL

Bisel giratorio unidireccional
de acero con escala de 60
minutos

CAJA

Caja de acero finamente pulida

CORREA

Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos
pulsadores de seguridad
Mecanismo de extensión para
ajustar el punto de sujeción

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP1415.BA0622



MOVIMIENTO

Cuarzo

TAMAÑO

30 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Azul claro cepillada con efecto «rayos de sol»

Índices revestidos de Super-Luminova® blanco

BISEL

Bisel giratorio unidireccional de acero con escala de 60 minutos

CAJA

Caja de acero finamente pulida

CORREA

Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos pulsadores de seguridad
Mecanismo de extensión para ajustar el punto de sujeción

ESPECIFICACIONES



REFERENCIA
WBP1410.BA0622



MOVIMIENTO

Cuarzo

TAMAÑO

30 mm

FUNCIONES

Horas, minutos, segundos

ESTANQUEIDAD

200 m

ESFERA

Negra cepillada con efecto
«rayos de sol»

Índices revestidos de
Super-Luminova® blanco

BISEL

Bisel giratorio unidireccional
de acero con escala de 60
minutos

CAJA

Caja de acero finamente
pulida

CORREA

Correa de acero de tres filas
Hebilla desplegable con dos
pulsadores de seguridad
Mecanismo de extensión para
ajustar el punto de sujeción



[tagheuer.com](https://www.tagheuer.com)

[Encontrar una boutique](#)